



# شایعات در مقابل واقعیت ها در مورد غربالگری سرطان دهانه رحم



## واقعیت (اما واقعیت بشرح زیر است)

آزمایش غربالگری میتواند سلولهای غیرعادی را پیدا کند که قبل از تبدیل شدن به سرطان قابل درمان هستند.

اگر تابحال فعالیت جنسی داشته اید، غربالگری مرتب از دهانه رحم لازم است. هر گونه ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) از طریق تماسهای جنسی قبلی میتواند 10 تا 15 سال در بدن شما باقی بماند و باعث سرطان شود.

زنان حتی با داشتن تنها یک شریک جنسی میتوانند به ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) مبتلا شوند. همچنین اگر شریک جنسی شما شرکای جنسی زیادی داشته باشد، خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم بیشتر است.

ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) از طریق تماس مستقیم پوستی دستگاه تناسلی منتقل میشود، بنابراین حتی اگر فقط با زنان رابطه جنسی داشته اید، باز هم در معرض خطر هستید.

اگر بین 21 و 69 سال سن دارید و از نظر جنسی فعال بوده اید، غربالگری مرتب دهانه رحم لازم است.

برای پی بردن به اینکه آیا دهانه رحمتان هنوز هم سالم است، با ارائه دهنده مراقبتهای درمانی/بهداشتی خود صحبت کنید.

هرکسی که دهانه رحم سالم و کاملی دارد، به غربالگری مرتب دهانه رحم نیاز دارد.

واکسن ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) در مقابل تمام انواع HPV که باعث سرطان دهانه رحم میشوند، محافظت نمیکند، بنابراین، غربالگری مرتب دهانه رحم لازم است.

## شایعه

من نیازی به غربالگری  
(دهانه رحم ندارم، زیرا)



سالم هستم و هیچ علائمی ندارم

دیگر از نظر جنسی فعال نیستم

فقط یک شریک جنسی دارم

با همجنس خود رابطه جنسی دارم

در طول دوران یائسگی بسر میبرم / مسن هستم / سن باروری (فرزند آوری) را پشت سر گذاشته ام

هیستریکتومی انجام داده ام (رحم را برداشته ام)

من خودم را زن معرفی نمیکنم

واکسن ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) زده ام

## ویروس پاپیلوم انسانی (HPV)

این برگه شایعات در مقابل واقعیت ها، ترکیبی از نوشته ها و یافته های تحقیقاتی در مورد نابرابریهای سرطان دهانه رحم در میان زنان تازه وارد و مهاجر را نشان میدهد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پروژه، لطفاً از وب سایت <https://bit.ly/AA-cervical-cancer-inequity> دیدن کنید.