



MITI E FATTI SULLO



SCREENING PER IL TUMORE AL COLLO DELL'UTERO



Mito
(non ho bisogno di sottopormi
allo screening per il tumore al
collo dell'utero perché...)

Sono sana e non ho nessun sintomo.

Non ho più una vita sessuale attiva

Ho avuto rapporti sessuali con un solo partner

Ho una relazione con una persona
del mio stesso sesso

Sono in menopausa / Sono anziana /
Non sono più in età riproduttiva

Ho subito un'isterectomia
(asportazione dell'utero)

Non mi riconosco nell'identità
di genere femminile

Sono vaccinata contro il Papilloma Virus
Umano (HPV, Human Papilloma Virus)

Fatto
(ma la verità è che...)



Un test di screening può rilevare la presenza di cellule anomale che possono essere sottoposte a trattamento prima che diventino cellule tumorali

Se ha avuto una vita sessuale attiva o regolare, è necessario sottoporsi a un test di screening per il tumore al collo dell'utero. L'infezione da Papilloma Virus Umano (HPV, *Human Papilloma Virus*) trasmessa per via sessuale può rimanere nel nostro corpo per 10-15 anni e far sorgere il tumore.

Le donne possono contrarre l'infezione da Papilloma Virus Umano (HPV, *Human Papilloma Virus*) anche se si hanno rapporti sessuali con un solo partner. Inoltre il rischio di insorgenza del tumore al collo dell'utero aumenta se il vostro partner ha avuto rapporti sessuali con molte donne.

L'infezione da Papilloma Virus Umano (HPV, *Human Papilloma Virus*) viene trasmessa attraverso il contatto intimo diretto "pelle contro pelle" esclusivamente con altre donne, pertanto siete comunque a rischio.

Se rientra nella fascia anagrafica tra 21 e 69 anni e se ha avuto una vita sessuale attiva o regolare, è necessario sottoporsi regolarmente a un test di screening per il tumore al collo dell'utero.

Vi invitiamo a parlare con il vostro medico curante per capire se il collo dell'utero è ancora intatto.

Chiunque abbia un collo dell'utero intatto deve sottoporsi regolarmente allo screening per il collo dell'utero.

Il vaccino contro il Papilloma Virus Umano (HPV, *Human Papilloma Virus*) non protegge contro tutte le tipologie di virus HPV che possono provocare il tumore al collo dell'utero e per questo è necessario sottoporsi regolarmente allo screening per il collo dell'utero.

HPV= Papilloma Virus Umano



Access Alliance
Multicultural Health and Community Services

Questa scheda su Miti e Fatti contiene informazioni tratte dalla letteratura scientifica e da risultati di ricerche sulle iniquità legate alla gestione del tumore al collo dell'utero tra *newcomer* e donne immigrate. Per saperne di più sul progetto, vi invitiamo a consultare la seguente pagina: <https://bit.ly/AA-cervical-cancer-inequity>